



**FUSARO MARIO**

COSTRUZIONI IN FERRO PER L'INDUSTRIA E L'EDILIZIA



**COLONNINE  
GEL  
IGIENIZZANTI**



## MODELLO A

Colonnina realizzata in acciaio zincato da 2 mm, verniciato a polveri termoindurenti a base resina di poliesteri.

Adatte sia per l' interno che per l'esterno.

-Dimensioni: base 37x40 cm X h 143 cm

-Colori Disponibili:



Bianco  
Ral 9003




Nero opaco  
Ral 9005



Rosso segnale  
Ral 3003

-Possibilità di personalizzare il colore e aggiungere logo aziendale inciso a laser-Possibilità di personalizzare





## MODELLO B

Colonnina realizzata in acciaio zincato da 2 mm, verniciato a polveri termoindurenti a base resina di poliestere.

Adatte sia per l' interno che per l'esterno.

-Dimensioni: base 37x40 cm X h 143 cm

-Colori Disponibili:



Bianco  
Ral 9003




Nero opaco  
Ral 9005



Rosso segnale  
Ral 3003

-Possibilità di personalizzare il colore e aggiungere logo aziendale inciso a laser





## MODELLO C

Colonnina realizzata in acciaio zincato da 2 mm, verniciato a polveri termoindurenti a base resina di poliesteri.

Adatte sia per l' interno che per l'esterno.

-Dimensioni: base Ø 35 cm tubolare 5 x 5 cm / h 140 cm

-Colori Disponibili:



Bianco  
Ral 9003




Nero opaco  
Ral 9005



Rosso segnale  
Ral 3003

-Possibilità di personalizzare il colore



-Scegli il tipo di DISPENSER adatto alla tua attività



Dispenser elettronico  
con sensore di movimento  
capacità 1000 ml



Dispenser manuale  
capacità 1000 ml

-Tutte le colonnine possono essere dotate di apposita staffa per erogatore a pressione manuale.



## PUNTO DISINFETTANTE


[www.colonnegeldisinfettante.it](http://www.colonnegeldisinfettante.it)

### Come frizionare le mani con la soluzione alcolica



Usa la soluzione alcolica per l'igiene delle mani. Se sono visibilmente sporche lavale con acqua e sapone




Durata della procedura: 20-30 secondi




1a Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




2 Frizionare le mani palmo contro palmo.




3 Il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa.




4 Palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro.




5 Dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro.



6 Frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa.



7 Frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa.



8 ... Una volta asciutte, le tue mani sono sicure.


-le colonnine sono munite di foglietto illustrativo  
"Come frizionare le mani con soluzione alcolica"



## DISPENSER DA TAVOLO

Realizzato in acciaio zincato da 2 mm, verniciato a polveri termoindurenti a base resina di poliestere.

-Colori Disponibili:



-Possibilità di personalizzare il colore